

1 *Code identification unique du produit type :*

Conduit de fumée multi-parois concentrique selon norme EN 14989-2 : 2007.

2 *Identification du produit de construction :*

Gamme Concentrique.

Désignation 1 : T450 N1 D Vm L50040 G100.

Désignation 2 : T250 P2 W Vm L50040 O40.

3 *Usage (ou usages) prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*

Evacuation des produits de combustion des appareils de chauffage vers l'atmosphère extérieure.

4 *Contact du fabricant :*

Tôleries du Sud-Ouest - Z.A. Errobi - 64250 Itxassou Tél. : 05 59 93 79 30.

5 *Nom et adresse du représentant autorisé :*

Non applicable.

6 *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :*

Système 2+.

7 L'organisme notifié Laboratoire national de métrologie et d'essais n° 0071 a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication, le contrôle de la production en usine, une surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine avant de délivrer le certificat de conformité 0071-CPR-30410 du contrôle de la production en usine.

8 *Évaluation technique européenne :*

Non applicable.

9 Performances déclarées :

Caractéristique	Performance	Spécification technique harmonisée
Classe de température	T450	EN 14989-2 : 2007
Étanchéité aux gaz/fuite	N1	
Résistance aux condensats	D	
Résistance à la corrosion	Vm L50040	
Résistance au feu de cheminée	G	
Distance au matériau combustible	100 mm	

Caractéristique	Performance	Spécification technique harmonisée
Classe de température	T250	EN 14989-2 : 2007
Étanchéité aux gaz/fuite	P2	
Résistance aux condensats	W	
Résistance à la corrosion	Vm L50040	
Résistance au feu de cheminée	O	
Distance au matériau combustible	40 mm	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le directeur : Bernard Rouquenelle

Itxassou, le 27/11/2015

